

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма N КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата РФ
от 11.11.99 N 100

Инвестор _____
организация, адрес, телефон, факс

Заказчик (Генподрядчик) _____
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик (Субподрядчик) _____
ООО "Бастау"
организация, адрес, телефон, факс

Стройка Капитальный ремонт здания Сельского дома культуры расположенного в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай
организация, адрес, телефон, факс

Объект Капитальный ремонт здания Сельского дома культуры расположенного в с. Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района Республики Алтай
организация, адрес, телефон, факс

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	
номер	03773000071 19000018
дата	12.08.2019г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления
6	11.11.2019г.

Отчетный период	
с	по
12.08.2019г.	11.11.2019г.

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1. Перегородки													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ТЕР10-05-002-02 Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112); с одним дверным проемом 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (13362) СП 63%*0.85 от ФОТ; (6738)	0,342	19570,80	2246,15 17299,8	24,85	6693,00	768 5917	8,00	16,383 4,602	3,008	39836,00	12582 27230	24,00
2	ТССЦ-101-2509 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-153,6	25,10	25,1		-3855,00	-3855		4,097		-15794,00	-15794	
3	ТССЦ-101-2511 Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	153,6	35,61	35,61		5470,00	5470		4,099		22422,00	22422	
4	ТССЦ-104-1703 Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	2,64225	943,48	943,48		2493,00	2493		3,147		7845,00	7845	
Раздел 4. Полы													
<i>тип 1</i>													
32	ТЕР11-01-027-06 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 100 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (36345) СП 75%*0.85 от ФОТ; (20930)	0,991	16901,84	1907,08 14767,24	227,53 101,44	16750,00	1890 14635	225 101	16,375 3,865	11,069 18,64	90004,00	30949 56564	2491 1883

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	ТЕР11-01-039-04 Устройство плитусов: из плиток керамических 100 м плитуса (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (3700) СП 75%*0.85 от ФОТ; (2131)	0,5	3469,12	408,6 3051,66	8,86	1735,00	204 1527	4,00	16,383 6,819	9,451	13793,00	3342 10413	38,00
<i>тип 2</i>													
34	ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 100 м2 поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (2598) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1496)	1,334	2745,24	107,17 2632,17	5,90	3662,00	143 3511	8,00	16,414 3,674	9,466	15322,00	2347 12899	76,00
35	ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-326,6	10,75	10,75		-3511,00	-3511		3,674		-12899,00	-12899	
36	ТССЦ-101-7198 ИЗОСПАН: В 10 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	32,66	32,18	32,18		1051,00	1051		6,205		6521,00	6521	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	ТЕР10-01-083-04 Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40 мм разреженного 100 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (9697) СП 63%*0.85 от ФОТ; (4890)	1,334	3851,92	395,65 3275,09	181,18 19,58	5138,00	528 4368	242 26	16,375 7,381	8,091 18,64	42844,00	8646 32240	1958 485
144	ТЕР11-01-033-01 Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм 100 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (16628) СП 75%*0.85 от ФОТ; (9576)	1,334	15372,11	673,3 14501,94	196,87 11,27	20506,00	898 19345	263 15	16,415 3,882	9,429 18,64	92318,00	14741 75097	2480 280
39	ТЕР11-01-039-01 Устройство плинтусов: деревянных 100 м плинтуса (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (1308) СП 75%*0.85 от ФОТ; (754)	0,61	1313,73	118,8 1183,12	11,81	801,00	72 722	7,00	16,416 5,212	9,455	5011,00	1182 3763	66,00
тип 3													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	ТЕР11-01-050-01 Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 100 м2 поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (600) СП 75%*0.85 от ФОТ; (348)	0,304	2745,24	107,17 2632,17	5,90	835,00	33 800	2,00	16,414 3,674	9,466	3500,00	542 2939	19,00
41	ТССЦ-113-0324 Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-74,42	10,75	10,75		-800,00	-800		3,674		-2939,00	-2939	
42	ТССЦ-101-7198 ИЗОСПАН: В 10 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	7,442	32,18	32,18		239,00	239		6,205		1483,00	1483	
43	ТЕР11-01-011-07 Устройство стяжек: из плит древесноволокнистых 100 м2 стяжки (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (1291) СП 75%*0.85 от ФОТ; (743)	0,304	2914,23	227,78 2514,14	172,31 5,98	886,00	69 765	52 2	16,368 10,971	6,737 18,642	9872,00	1129 8393	350 37

ГРАНДСМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	ТЕР11-01-036-01 Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат» 100 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (3593) СП 75%*0.85 от ФОТ; (2069)	0,304	12281,26	641,91 11549,27	90,08 9,52	3734,00	195 3512	27 3	16,358 3,079	9,656 18,639	14264,00	3190 10813	261 56
47	ТЕР11-01-039-01 Устройство плитусов: деревянных 100 м плитуса (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (872) СП 75%*0.85 от ФОТ; (502)	0,4	1313,73	118,8 1183,12	11,81	525,00	48 472	5,00	16,416 5,212	9,455	3295,00	788 2460	47,00
Раздел 5. Отделочные работы													
48	ТЕР10-01-091-01 Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления 100 м2 обрабатываемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (11658) СП 63%*0.85 от ФОТ; (5878)	7,59	361,01	87,35 209,2	64,46 0,94	2740,00	663 1588	489 7	16,36 15,861	3,698 18,564	37842,00	10847 25187	1806 130
помещения: 101													
-потолок													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
49	ТЕР15-01-047-08 прим Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников 100 м2 поверхности облицовки (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (134571) СП 55%*0.85 от ФОТ; (66573)	0,89	20340,78	9755,9 10203,2	381,68 8,7	18103,00	8683 9080	340 8	16,383 4,174	8,48 18,641	183037,00	142254 37900	2883 149
50	ТССЦ-101-2509 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-91,67	25,10	25,1		-2301,00	-2301		4,097		-9427,00	-9427	
51	ТССЦ-101-2511 Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	91,67	35,61	35,61		3264,00	3264		4,099		13379,00	13379	
52	ТЕР15-04-027-02 Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (3978) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1968)	0,89	649,78	288,28 358,08	3,42 0,27	578,00	257 318	3,00	16,383 3,248	9,593 18,625	5272,00	4210 1033	29,00

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
53	ТЕР15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (6432) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3182)	0,89	2409,22	466,98	15,23	2144,00	416	14,00	16,361	9,486	12833,00	6806	133,00
				1927	0,27		1714		3,439	18,625		5894	
-стены													
54	ТЕР15-02-024-04 Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями 100 м2 отделяемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (21445) СП 55%*0.85 от ФОТ; (10609)	1,365	1991,18	1008,3	73,54	2718,00	1376	100	16,357	9,652	52814,00	22507	965
				909,35	7,62		1242	10	23,625	18,641		29342	186
55	ТССЦ-101-0652 Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства: мягкие М-2 толщиной 12 мм 1000 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-0,1433	3732,85	3732,85		-535,00	-535		44,109		-23598,00	-23598	
56	ТССЦ-101-2511 Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	143,3	35,61	35,61		5103,00	5103		4,099		20917,00	20917	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	<p>ТЕР15-04-027-01 Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: стен 100 м2 окрашиваемой поверхности</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>НР 105%*0.9 от ФОТ; (4428) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2191)</p>	1,365	561,25	209,5 348,33	3,42 0,27	766,00	286 475	5,00	16,383 3,205	9,593 18,625	6256,00	4686 1522	48,00
58	<p>ТЕР15-06-001-05 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>НР 105%*0.9 от ФОТ; (11426) СП 55%*0.85 от ФОТ; (5653)</p>	1,365	3102,66	540,72 2560,01	1,93 0,27	4235,00	738 3494	3,00	16,383 5,801	9,758 18,625	32389,00	12091 20269	29,00
59	<p>ТССЦ-101-1992 Обои высококачественные 100 м2</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)</p>	-1,57	2148,04	2148,04		-3372,00	-3372		5,868		-19787,00	-19787	
60	<p>ТССЦ-101-3927 Стеклообои: VETERMAN, елочка крупная 10 м2</p> <p>Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)</p>	157	377,21	377,21		59222,00	59222		6,21		367769,00	367769	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61	ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (5226) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2585)	1,365	1683,37	247,86 1423,22	12,28 0,27	2298,00	338 1943	17,00	16,361 3,454	9,49 18,625	12402,00	5530 6711	161,00
помещения: 102,103,106													
-потолок													
62	ТЕР15-01-047-08 прим Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников 100 м2 поверхности облицовки (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (52691) СП 55%*0.85 от ФОТ; (26067)	0,3485	20340,78	9755,9 10203,2	381,68 8,7	7089,00	3400 3556	133 3	16,383 4,174	8,48 18,641	71673,00	55702 14843	1128 56
63	ТССЦ-101-2509 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-35,9	25,10	25,1		-901,00	-901		4,097		-3691,00	-3691	
64	ТССЦ-101-2511 Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	35,9	35,61	35,61		1278,00	1278		4,099		5239,00	5239	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	ТЕР15-04-027-02 Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (1548) СП 55%*0.85 от ФОТ; (766)	0,3485	649,78	288,28 358,08	3,42 0,27	226,00	100 125	1,00	16,383 3,248	9,593 18,625	2054,00	1638 406	10,00
66	ТЕР15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (2520) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1247)	0,3485	2409,22	466,98 1927	15,23 0,27	840,00	163 672	5,00	16,361 3,439	9,486 18,625	5025,00	2667 2311	47,00
-стены													
67	ТЕР10-05-008-03 прим Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом 100 м2 стен (за вычетом проемов) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (19156) СП 63%*0.85 от ФОТ; (9659)	0,823	7893,64	1337,78 6523,44	32,41	6496,00	1101 5368	27,00	16,383 5,396	2,495	47071,00	18038 28966	67,00
68	ТССЦ-101-2509 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-92,18	25,10	25,1		-2314,00	-2314		4,097		-9480,00	-9480	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	ТССЦ-101-2511 Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	92,18	35,61	35,61		3283,00	3283		4,099		13457,00	13457	
70	ТЕР15-04-027-01 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (2663) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1317)	0,823	561,25	209,5 348,33	3,42 0,27	462,00	172 287	3,00	16,383 3,205	9,593 18,625	3767,00	2818 920	29,00
71	ТЕР15-06-001-05 Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тисненными и плотными 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (6889) СП 55%*0.85 от ФОТ; (3408)	0,823	3102,66	540,72 2560,01	1,93 0,27	2553,00	445 2106	2,00	16,383 5,801	9,758 18,625	19527,00	7290 12217	20,00
72	ТССЦ-101-1992 Обои высококачественные 100 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-0,9465	2148,04	2148,04		-2033,00	-2033		5,868		-11930,00	-11930	
73	ТССЦ-101-3921 Обои виниловые моющиеся: MARBURG 10 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	94,65	282,44	282,44		26733,00	26733		6,21		166012,00	166012	
помещения: 104, 105													
-потолок													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
74	ТЕР15-01-047-08 прим Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников 100 м2 поверхности облицовки (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (198285) СП 55%*0.85 от ФОТ; (98093)	1,3115	20340,78	9755,9 10203,2	381,68 8,7	26677,00	12795 13381	501 11	16,383 4,174	8,48 18,641	269720,00	209620 55852	4248 205
75	ТСЦЦ-101-2509 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-135,1	25,10	25,1		-3391,00	-3391		4,097		-13893,00	-13893	
76	ТСЦЦ-101-2511 Листы гипсокартонные. ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	135,1	35,61	35,61		4811,00	4811		4,099		19720,00	19720	
77	ТЕР15-04-027-02 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: потолок 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (5852) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2895)	1,3115	649,78	288,28 358,08	3,42 0,27	852,00	378 470	4,00	16,383 3,248	9,593 18,625	7758,00	6193 1527	38,00

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	<p>ТЕР15-04-005-06</p> <p>Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>НР 105%*0.9 от ФОТ; (9462) СП 55%*0.85 от ФОТ; (4681)</p>	1,3115	2409,22	466,98 1927	15,23 0,27	3160,00	612 2528	20,00	16,361 3,439	9,486 18,625	18897,00	10013 8694	190,00
-стены													
79	<p>ТЕР10-07-009-01 прим</p> <p>Облицовка стен армированными цементно-минеральными плитами АКВАПАНЕЛЬ внутренняя по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля: одним слоем 100 м2 стен (за вычетом проемов)</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>НР 118%*0.9 от ФОТ; (35377) СП 63%*0.85 от ФОТ; (17839)</p>	1,475	27210,85	1370,81 25816,88	23,15 6,53	40136,00	2022 38080	34 10	16,383 4,511	6,278 18,641	205118,00	33126 171779	213 186
80	<p>ТССЦ-101-3048</p> <p>Плита армированная цементно-минеральная АКВАПАНЕЛЬ внутренняя м2</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)</p>	-151,9	218,97	218,97		-33262,00	-33262		4,015		-133547,00	-133547	
81	<p>vio-let прайс стр.17</p> <p>Стекломагнитные панели Виолет НГ с акрилатным покрытием СМЛ Violet NG(572/1,18/5,81*1,075*1,2=107,63) м2</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; материал (МАТ=МАТ/1,2/6,21*1,02-МАТ))</p>	151,9	91,60	91,6		13914,00	13914		6,21		86406,00	86406	
помещения: 107													
-потолок													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
90	<p>ТЕР15-01-047-08 прим</p> <p>Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников 100 м2 поверхности облицовки</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>НР 105%*0.9 от ФОТ; (9911) СП 55%*0.85 от ФОТ; (4903)</p>	0,0655	20340,78	9755,9 10203,2	381,68 8,7	1332,00	639 668	25 1	16,383 4,174	8,48 18,641	13469,00	10469 2788	212 19
91	<p>ТССЦ-101-2509</p> <p>Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)</p>	-6,747	25,10	25,1		-169,00	-169		4,097		-692,00	-692	
92	<p>ТССЦ-101-2511</p> <p>Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)</p>	6,747	35,61	35,61		240,00	240		4,099		984,00	984	
93	<p>ТЕР15-04-027-02</p> <p>Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: потолков 100 м2 окрашиваемой поверхности</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>НР 105%*0.9 от ФОТ; (294) СП 55%*0.85 от ФОТ; (145)</p>	0,0655	649,78	288,28 358,08	3,42 0,27	43,00	19 24		16,383 3,248	9,593 18,625	389,00	311 78	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	ТЕР15-04-005-06 Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (479) СП 55%*0.85 от ФОТ; (237)	0,0655	2409,22	466,98	15,23	158,00	31	1,00	16,361	9,486	949,00	507	9,00
				1927	0,27		126		3,439	18,625		433	
-стены													
95	ТЕР15-02-024-04 Облицовка древесноволокнистыми листами стен при отделке под оклейку обоями 100 м2 отделяваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (5027) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2487)	0,32	1991,18	1008,3	73,54	637,00	323	24	16,357	9,652	12366,00	5283	232
				909,35	7,62		290	2	23,625	18,641		6851	37
96	ТССЦ-101-0652 Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства: мягкие М-2 толщиной 12 мм 1000 м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-0,0336	3732,85			-125,00					-5514,00		
				3732,85			-125		44,109			-5514	
97	ТССЦ-101-2511 Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	33,6	35,61			1196,00					4902,00		
				35,61			1196		4,099			4902	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
98	ТЕР15-04-027-01 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (1038) СП 55%*0.85 от ФОТ; (513)	0,32	561,25	209,5 348,33	3,42 0,27	180,00	67 112	1,00	16,383 3,205	9,593 18,625	1467,00	1098 359	10,00
99	ТЕР15-04-005-05 Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (2056) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1017)	0,32	2196,24	414,9 1766,1	15,23 0,27	703,00	133 565	5,00	16,361 3,437	9,486 18,625	4165,00	2176 1942	47,00
помещения: 108													
-потолок													
100	ТЕР15-01-047-08 прим Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников 100 м2 поверхности облицовки (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (4985) СП 55%*0.85 от ФОТ; (2466)	0,033	20340,78	9755,9 10203,2	381,68 8,7	671,00	322 336	13,00	16,383 4,174	8,48 18,641	6787,00	5275 1402	110,00
101	ТССЦ-101-2509 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2 Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-3,399	25,10	25,1		-85,00	-85		4,097		-348,00	-348	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
102	ТССЦ-101-2511 Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	3,399	35,61	35,61		121,00	121		4,099		496,00	496	
103	ТЕР15-04-027-02 Третья шпателька при высококачественной окраске по дереву: потолок 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (155) СП 55%*0.85 от ФОТ; (77)	0,033	649,78	288,28 358,08	3,42 0,27	21,00	10 11		16,383 3,248	9,593 18,625	200,00	164 36	
104	ТЕР15-04-005-02 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолок, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (139) СП 55%*0.85 от ФОТ; (69)	0,033	1850,57	276,59 1560,22	13,76 0,27	61,00	9 52		16,361 3,454	9,488 18,625	327,00	147 180	
-стены													
105	ТЕР10-05-008-03 прим Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с дверным проемом 100 м2 стен (за вычетом проемов) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 118%*0.9 от ФОТ; (5654) СП 63%*0.85 от ФОТ; (2851)	0,243	7893,64	1337,78 6523,44	32,41	1918,00	325 1585	8,00	16,383 5,396	2,495	13897,00	5324 8553	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	ТССЦ-101-2509 Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-27,22	25,10	25,1		-683,00	-683		4,097		-2798,00	-2798	
107	ТССЦ-101-2511 Листы гипсокартонные: ГКЛО 12,5 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	27,22	35,61	35,61		969,00	969		4,099		3972,00	3972	
108	ТЕР15-04-027-01 Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (790) СП 55%*0.85 от ФОТ; (391)	0,243	561,25	209,5 348,33	3,42 0,27	136,00	51 84	1,00	16,383 3,205	9,593 18,625	1115,00	836 269	10,00
109	ТЕР15-04-005-01 Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 100 м2 окрашиваемой поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (928) СП 55%*0.85 от ФОТ; (459)	0,243	1683,37	247,86 1423,22	12,28 0,27	409,00	60 346	3,00	16,361 3,454	9,49 18,625	2205,00	982 1195	28,00
Раздел 7. Ограждения и облицовка крылец													
крыльцо №1 и пандус													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
117	ТЕР07-05-016-04 Устройство металлических ограждений: без поручней 100 м ограждения (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 155%*0.9 от ФОТ; (4689) СП 100%*0.85 от ФОТ; (2857)	0,25805	32759,34	781,8 31580,2	397,35 10,34	8454,00	202 8149	103 3	16,362 5,204	8,932 18,64	46632,00	3305 42407	920 56
118	ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-0,5393	14942,70	14942,7		-8059,00	-8059		5,195		-41867,00	-41867	
119	ТСЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	0,303232	14942,70	14942,7		4531,00	4531		5,195		23539,00	23539	
120	ТЕР11-01-027-05 Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных 100 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 123%*0.9 от ФОТ; (2938) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1692)	0,08	17611,92	1907,08 15477,31	227,53 101,44	1409,00	153 1238	18 8	16,375 4,062	11,069 18,64	7733,00	2505 5029	199 149
121	ТСЦ-101-0296 Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 11 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-8,16	140,86	140,86		-1149,00	-1149		3,92		-4504,00	-4504	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	ТССЦ-403-0103 Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм м2 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	8,16	67,75	67,75		553,00	553		6,21		3434,00	3434	
123	ТЕР15-01-016-01 Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн 100 м2 облицованной поверхности (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 105%*0.9 от ФОТ; (2139) СП 55%*0.85 от ФОТ; (1058)	0,065	12863,13	2089,82 10721,97	51,34 23,99	836,00	136 697	3 2	16,372 4,796	9,492 18,641	5598,00	2227 3343	28 37
крыльцо №2													
124	ТЕР07-05-016-04 Устройство металлических ограждений: без поручней 100 м ограждения (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 155%*0.9 от ФОТ; (1031) СП 100%*0.85 от ФОТ; (628)	0,0566	32759,34	781,8 31580,2	397,35 10,34	1854,00	44 1788	22 1	16,362 5,204	8,932 18,64	10222,00	720 9305	197 19
125	ТССЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	-0,1183	14942,70	14942,7		-1768,00	-1768		5,195		-9185,00	-9185	
126	ТССЦ-201-0650 Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы т (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	0,048348	14942,70	14942,7		722,00	722		5,195		3751,00	3751	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
127	<p>ТЕР11-01-027-05</p> <p>Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных 100 м2 покрытия</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>НР 123%*0.9 от ФОТ; (1970) СП 75%*0.85 от ФОТ; (1135)</p>	0,0542	17611,92	1907,08	227,53	955,00	103	12	16,375	11,069	5232,00	1687	133
				15477,31	101,44		840	5	4,062	18,64		3412	93
128	<p>ТССЦ-101-0296</p> <p>Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с: многоцветным рисунком толщиной 11 мм м2</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)</p>	-5,528	140,86	140,86		-779,00	-779		3,92		-3054,00	-3054	
129	<p>ТССЦ-403-0103</p> <p>Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки: 300, толщина 20 мм м2</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)</p>	5,528	67,75	67,75		375,00	375		6,21		2329,00	2329	
130	<p>ТЕР15-01-016-01</p> <p>Наружная облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками: на полимерцементной мастике стен и колонн 100 м2 облицованной поверхности</p> <p>(Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</p> <p>НР 105%*0.9 от ФОТ; (1147) СП 55%*0.85 от ФОТ; (568)</p>	0,035	12863,13	2089,82	51,34	450,00	73	2	16,372	9,492	3013,00	1195	19
				10721,97	23,99		375	1	4,796	18,641		1799	19
Раздел 8. Отмостка													

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
138	ТЕР27-04-001-04 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня 100 м3 материала основания (в плотном теле) (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 142%*0,9 от ФОТ; (1566) СП 95%*0,85 от ФОТ; (989)	0,075	6289,94	356,39 41,69	5891,86 561,37	472,00	27 3	442 42	16,359 7,709	4,961 18,637	2658,00	442 23	2193 783
139	ТССЦ-408-0046 Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм м3 (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	8,25	108,59	108,59		896,00	896		6,21		5564,00	5564	
140	ТЕР27-06-020-01 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 1000 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 142%*0,9 от ФОТ; (201) СП 95%*0,85 от ФОТ; (127)	0,0075	77816,59	670,89 73768,07	3377,63 528,7	584,00	5 554	25 4	16,388 6,716	5,932 18,634	3951,00	82 3721	148 75
141	ТЕР27-06-021-01 На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 1000 м2 покрытия (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; 5см ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 142%*0,9 от ФОТ) СП 95%*0,85 от ФОТ	0,0075	18459,12	3,16 18447,79	8,18	138,00	138		16,356 6,713	0,505	926,00	926	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
142	ТЕР27-02-010-01 Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях 100 м бортового камня (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17; Районный к-т 1,36; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР 142%*0,9 от ФОТ; (18702) СП 95%*0,85 от ФОТ; (11817)	0,75	3400,74	1170,86	108,67	2551,00	878	82	16,37	7,272	27554,00	14373	596
				2121,21	18,5		1591	14	7,91	18,64		12585	261
143	ТССЦ-403-8023 Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) шт. (Территориальная поправка к базе 2001г МАТ=1,17)	75	31,75			2381,00					12605,00		
				31,75			2381		5,294			12605	
Итого прямые затраты по акту						277063	42403	3334			277063	42403	3334
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							231326	279			1962168	694583	24968
В том числе (справочно):												1242617	5202
фонд оплаты труда (ФОТ)						42682					699785		
материалы						231326					1242617		
эксплуатация машин и механизмов						3334					24968		
Накладные расходы						42184					689445		
Сметная прибыль						21420					351273		
ВСЕГО по акту													
Деревянные конструкции						53094					453027		
Полы						54654					363933		
Отделочные работы						203527					1970564		
Материалы						13914					86406		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве						6296					42297		
Автомобильные дороги						9182					86659		
Итого						340667					3002886		
НДС 20%											600577,2		
ВСЕГО по акту											3603463,2		
ВСЕГО с коэффициентом снижения 3603463,2 * 0,9383999878											3381489,03		



Сдай: директор ООО «Бастай»

(Кожанов Д.К.)

принят: Турсунбаева М.А.

Принял: Глава администрации Теленгит-Сортогойского сельского поселения

(Тадыев С.Б.)

